

This program of tables, developed from an elaborate and synthetic geometry, is the epitome of versatility and adaptation to a multitude of environments and workspaces. Radial Conference Table is characterized by its modularity and technology. Its architectural design and distinct technological character adapts to numerous combinations, offering power management integrated into the table's frame.

Este programa de mesas, desarrollado a partir de una geometría trabajada y sintética, es el paradigma de la versatilidad y la adaptación a multitud de entornos y espacios de trabajo. Radial Conference Table se caracteriza por su modularidad y tecnificación. Su diseño arquitectónico y de marcado carácter tecnológico se adapta a multitud de combinaciones, ofreciendo una gestión de las conexiones integradas a su estructura.

# Radial Conference Table

by Estudio Andreu

Radial Conference Table

Radial Conference Table

**Conference room**

**Sala de reuniones**

▼ ME 9072 / SO 1846

Table with aluminum legs in black finish with oak top.

Mesa con pies de aluminio acabadas en negro con sobre de roble.



Radial Conference Table

Radial Conference Table

► **ME 9330** / SI 1300

Table with aluminum legs in white finish with lacquered top.  
Mesa con pies de aluminio acabadas en blanco con sobre lacado.

▼ **ME 9168** / SI 1840

Table with aluminum legs in black finish with oak top.  
Mesa con pies de aluminio acabadas en negro con sobre de roble.



**Conference room**  
**Sala de reunión**

▼ **ME 9195** / SO 1532

Table with aluminum legs in white finish with lacquered top.  
Mesa con pies de aluminio acabadas en blanco con sobre lacado.



**Radial Conference Table**

**Radial Conference Table**

**Workspace**  
**Zona de trabajo**  
▼ **ME 95893** / SI 1555  
Table with oak board top and  
aluminum legs in oak finish.  
Mesa con sobre de tablero  
de roble y pies de aluminio  
acabadas en roble.



Radial Conference Table

Radial Conference Table

**Workspace**  
**Zona de trabajo**

► **ME 95131** / BQ 1332

High table. Table with aluminum legs in black finish with laminate top.

Mesa alta. Mesa con pies de aluminio acabadas en negro con sobre laminado.

▼ **ME 95056** / BQ 1312

High table. Table with aluminum legs in white finish with lacquered top.

Mesa alta. Mesa con pies de aluminio acabadas en blanco con sobre lacado.




**Workspace**

**Zona de trabajo**

▼ **ME 95125** / BQ 1332

High table. Table with aluminum legs in black finish with oak top.

Mesa alta. Mesa con pies de aluminio acabadas en negro con sobre de roble.




**Radial Conference Table**

**Radial Conference Table**


## Tops / Sobres

The Radial table tops are available in different materials and finishes from oak, lacquered, laminate, HPL and glass, to linoleum and ultra-matte.

Los sobres de la mesa Radial se ofrecen en diferentes materiales y acabados desde el Roble, Lacado, Laminado, HPL y Cristal, hasta Linóleo y Ultramate.




### Oak Roble




### Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



### Laminate / Laminado TP Laminado / Laminado TP



### Glass Cristal



### Top 30 Square

30mm./1.18in. thick table top, laminated and with straight edge. Sobre de mesa de 30mm./1.18in. de espesor, laminado y con canto recto.

Oak / Roble  
Laminated TP / Laminado TP  
Lacquered / Lacado  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramate



## Radial Conference Table

## Tops / Sobres

### Top 30 Razor

30mm./1.18in. thick table top and bevelled edge. Sobre de mesa de 30mm./1.18in. de espesor y con canto biselado.

Oak / Roble Dekton  
Laminated / Laminado  
Lacquered / Lacado  
Linoleum / Linóleo  
Ultra-matte / Ultramate  
Cement / Cemento



### Top 30 Razor TP

30mm./1.18in. thick table top and matching thermopolymer bevelled edge. Sobre de mesa de 30mm./1.18in. de espesor y con canto de termopolimero a juego.

Laminated TP / Laminado TP  
Ultra-matte TP / Ultramate TP



### Top Glass 35


36mm./1.4in. thick table top, with 6mm./0.2in. tempered glass + 30mm./1.2in. substrate. Sobre de mesa de 36mm./1.4in. de espesor, con cubierta de cristal templado de 6mm./0.2in. + sustrato de 30mm./1.2in.



## Legs / Pies

The legs of the Radial table, made of extruded aluminum, are available in white, black, polished and anodized, in addition to the oak version.


Las pies de la mesa Radial, realizadas en aluminio extruido se ofrecen en acabado blanco, negro, pulido y anodizado además de la version de madera de roble.



### Aluminum Aluminio



### Oak Roble








### Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados









## Radial Conference Table

## Meeting tables / Mesas de reunión



## Radial Conference Table

## High tables / Mesas altas



## Radial Conference Table

**Wire management / Conectividad**

America

**Distribution  
Distribución**

**1. Power boxes distribution:** By standard, the power/data box would be offset relative to the base. For tables with more than one power box, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally and longitudinally.

**2. Wire management:** The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.


**3. Wiring exit:** the cable exits directly from the power system or through an aluminum frame so that it is concealed at the bottom of the base. The cable then crosses the aluminum profiles of the legs and is completely hidden until it reaches the floor.

**1. Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.


**2. Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través del perfil de aluminio lateral y baja por la pata.

**3. Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través del perfil de aluminio lateral, que oculta el cableado y baja por el interior de la pata hasta llegar al suelo.

PS 0711  
PS 0721




PS 0752  
PS 0753




**Hard wired,**  
applicable to PS  
0752 and PS 0753  
They are offered as  
an extra option.  
**Hard wired,** aplicable  
a PS 0752 y PS 0753  
Se ofrecen como  
una opción extra.


PS 0755  
PS 0756




PS 0716  
PS 0717



PS 0718



PS 0715



Radial Conference Table

**Wire management / Conectividad**

America

**In surface  
In surface**



**Integrated connection system**

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


**Sistema de conexiones integrado**

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS 0711

PS 0721



**In surface  
In surface**



**Integrated connection system**

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


**Sistema de conexiones integrado**

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45.



PS 0752

PS 0753



Radial Conference Table



## Wire management / Conectividad

America

Under top  
Under top



### Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

### Sistema de conexiones bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.



## Wire management / Conectividad

America

In surface  
In surface



### Integrated connection system

Composed of 2 powers and 2 USB charging. The system turns on itself and remains hidden when it is not in use. It is available in two finishes, black and white.

### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por 2 powers y 2 USB de carga. El sistema gira sobre si mismo y permanecer oculto cuando no este en uso. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0713



In surface  
In surface



### USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

### Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0718



In surface  
In surface



### Qi charging system

Composed of a large surface for charging by induction, 1 power + 1USB charging (PS 0716) or 2USB charging (PS 0717). It is available in two finishes, black and white.

### Sistema de carga Qi

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción , 1 power+ 1USB de carga (PS 0716) o 2 USB de carga (PS 0717). Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0716 / PS 0717



Under top  
Under top



### Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

### Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0715




PS 0755

PS 0756

PS 0750

PS 0751



Radial Conference Table

Radial Conference Table

Wire management / Conectividad


Europe / RoW

Distribution  
Distribución


- 1. Power boxes distribution:** By standard, the power/data box would be offset relative to the base. For tables with more than one power box, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally and longitudinally.
- 2. Wire management:** The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.
- 3. Wiring exit:** the cable exits directly from the power system or through an aluminum frame so that it is concealed at the bottom of the base. The cable then crosses the aluminum profiles of the legs and is completely hidden until it reaches the floor.

- 1. Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.
- 2. Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través del perfil de aluminio lateral y baja por la pata.
- 3. Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través del perfil de aluminio lateral, que oculta el cableado y baja por el interior de la pata hasta llegar al suelo.


PS 0710  
PS 0720




PS 0787  
PS 0788




PS 0718




PS 0784  
PS 0785



PS 0715



PS 0714



Radial Conference Table

Wire management / Conectividad

Europe / RoW

In surface  
In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS 0710

PS 0720



In surface  
In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45.



PS 0784

PS 0785



Radial Conference Table

**Wire management / Conectividad**

Europe / RoW

Under top  
Under top



**Under table top connection system**

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

**Sistema de conexiones bajo el sobre**

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.



**Wire management / Conectividad**

Europe / RoW

Under top  
Under top



**Under table top USB charging system**

Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

**Sistema de USB de carga bajo el sobre**

Compuesto por 2 USB de carga. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0715



In surface  
In surface



**Qi charging system**

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

**Sistema de carga Qi**

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0718



In surface  
In surface



**Qi charging system**

Composed of a large surface for charging by induction., It is available in two finishes, black and white.

**Sistema de carga Qi**


Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0787

PS 0788

PS 0789

PS 0790



PS 0714



Radial Conference Table

Radial Conference Table